



FixJoint

Contre-latte imputrescible avec étanchéité butyle

GYSO SA

GYSO SA est une entreprise familiale suisse, fondée en 1957. Dès les premiers jours, notre firme s'est spécialisée dans les masses de collage et d'étanchéité. Au fil des ans s'y sont ajoutées bandes d'étanchéité, bandes autocollantes, feuilles, abrasifs et d'autres catégories de produits.

GYSO dispose aujourd'hui d'une palette de produits vaste et complète, orientée dans les secteurs coller, étancher, protéger, poncer, laquer et polir. Notre développement est toujours axé sur l'idée de proposer une qualité élevée et des solutions basées sur la pratique. La fidélité de longue date de notre clientèle, en augmentation constante, des secteurs de l'industrie du bâtiment et de l'automobile, est pour nous à la fois la confirmation que nous donnons chaque jour le meilleur de nous-mêmes et une motivation pour continuer à le faire et trouver les meilleures solutions techniques pour nos client-e-s. GYSO SA a ainsi évolué d'une entreprise individuelle vers une société moderne et efficace avec plus de cent trente collaborateur-ice-s.





Chères clientes et partenaires, chers clients et partenaires

Qualité, compétence et partenariat sont les mots qui nous animent dans l'entreprise GYSO. Ils définissent notre attitude au quotidien et nous rappellent les buts essentiels de notre entreprise: « Des client-e-s satisfait-e-s, et des collaborateur-ric-e-s efficaces et motivé-e-s ». Cela peut sembler banal, mais ces objectifs vont de pair. Des collaborateur-ric-e-s efficaces et motivé-e-s contribuent à la satisfaction des client-e-s, et des client-e-s satisfait-e-s permettent d'engager les bon-ne-s collaborateur-ric-e-s et de les former en continu. Nous testons régulièrement nos articles dans nos propres laboratoires, et nous nous assurons ainsi que le matériel correspond parfaitement à la haute qualité que notre clientèle est en droit d'attendre de notre part.

Pour les applications exigeantes, le meilleur des matériaux n'est cependant pas une solution à lui tout seul. Le bon conseil est déterminant dans ce cas. Nous assurons cette compétence grâce à des collaborateur-ric-e-s dûment formé-e-s et expérimenté-e-s en pratique dans tous les domaines, du service technique au service interne, en passant par le service extérieur. Je suis fier de nos collaboratrices et collaborateurs hautement qualifié-e-s ! Cette recette, très simple au fond, a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Qualité et compétence ont donné naissance à un partenariat entre nos client-e-s et nos collaborateur-ric-e-s, qui dure souvent depuis des décennies et qui continue à se développer.

J'aimerais vous remercier de tout cœur pour votre fidélité de longue date, pour votre confiance et pour notre croissance commune.

Salutations cordiales

Roland Gysel

PDG & propriétaire



Top Weld 520

Feuille de sous-toiture soudable, premium


- ▶ résistance aux intempéries non couverte: 24 mois
- ▶ disponible préfabriquée
- ▶ soudable de façon homogène
- ▶ pas de protection UV supplémentaire nécessaire dans le secteur de la gouttière
- ▶ étanchéité à l'eau testée W1
- ▶ très appropriée pour Minergie-ECO
- ▶ garantie 10 Jahre



Smart Weld 350

Feuille de sous-toiture soudable, valeur Sd 0,7 m


- ▶ résistance aux intempéries non couverte: 12 mois
- ▶ disponible préfabriquée
- ▶ très appropriée pour Minergie ECO
- ▶ garantie 10 ans
- ▶ étanchéité à l'eau testée W1



Easy Weld 360

Feuille de sous-toiture soudable avec structure gaufrée

- ▶ résistance aux intempéries non couverte: 3 mois
- ▶ disponible préfabriquée
- ▶ bonne haptique grâce à la structure gaufrée
- ▶ soudable de façon homogène
- ▶ étanchéité à l'eau testée W1
- ▶ surface antidérapante



Easy Weld XL

Feuille de sous-toiture soudable sans structure gaufrée

- ▶ résistance aux intempéries non couverte: 3 mois
- ▶ disponible préfabriquée
- ▶ soudable de façon homogène
- ▶ étanchéité à l'eau testée W1
- ▶ surface antidérapante



FixJoint

Contre-latte imputrescible avec étanchéité butyle

- ▶ imputrescible
- ▶ en PET recyclé suisse
- ▶ forte colle butyle, résistante à l'eau
- ▶ gain extrême de temps et d'argent
- ▶ unique sur le marché
- ▶ livrée prête au montage



FixJoint

La solution simple et durable d'étanchéité contre les eaux de fonte et de refoulement dans le secteur de gouttière du toit.

Après une charge de neige et la formation de glace, à quoi ressemble le secteur de la gouttière ou de la noue de votre toiture ? Surtout pendant de courtes périodes de dégel en hiver ou la fonte des neiges au printemps, il peut se produire une accumulation d'eau dans le secteur de la gouttière d'une sous-toiture. Si le secteur de l'avant-toit n'est pas isolé, s'il est ombragé ou si les taquets d'étanchéité se sont détachés, le toit pourrait ne plus être étanche sur toute la longueur de la gouttière ou de la noue.

La solution avec FixJoint – **la contre-latte la plus évoluée de Suisse** – en matière synthétique recyclée hautement résistan-

te, stable aux UV et imputrescible. Ce produit est fabriqué à 100 % en Suisse à base de matières synthétiques recyclées. Pour une pose rapide et étanche en même temps, la contre-latte est équipée d'une couche autocollante de 2 mm d'épaisseur d'un butyle spécial de haute qualité. Avec FixJoint de la maison GYSO, l'emballage long et compliqué de contre-lattes en bois ou la pose de profils en aluminium – qui sont exposés à de grandes variations en longueur et peuvent donc endommager la sous-toiture – n'est plus nécessaire.

Vous allez être surpris de la rapidité, de la facilité et de la fiabilité de l'étanchéité avec lesquelles vous réaliserez votre sous-toiture. Et la meilleure chose est que vous n'aurez plus jamais à vous soucier de rénovations coûteuses de contre-lattes putréfiées.


Structure et caractéristiques

Permanente

La contre-latte GYSO-FixJoint est composée de mousse polyester recyclée et imputrescible

Étanche

Étanchéité à l'eau W1 selon la norme EN 12390-8



Flexible

Différentes épaisseurs pour une planification individuelle

- ▶ 60 × 65 × 1220 mm
- ▶ 60 × 85 × 1220 mm
- ▶ 60 × 105 × 1220 mm

Autocollante

La couche en butyle de 2 mm d'épaisseur sur toute la surface assure une étanchéité permanente sur la feuille de sous-toiture. La contre-latte est confortablement collée sans soudage.

Protège

La bande de protection synthétique protège efficacement la colle en butyle de la poussière et de la saleté. Elle assure un retrait facile et propre – même lorsqu'elle est mouillée.



Vos avantages

Rapide, simple, étanche

La première contre-latte en matière synthétique recyclée, imputrescible et aussi facile à travailler que le bois. GYSO-FixJoint est fabriquée en Suisse et elle est unique sur le marché.

GYSO-FixJoint est la contre-latte la plus simple et la plus économique sur le marché suisse pour la construction du secteur de la sous-toiture étanche à l'eau de refoulement, comme le montre l'exemple de calcul suivant (exemple indicatif avec des prix usuels et des dépenses en temps et en coûts de main d'œuvre modérés, situation en 2020).



« Pourri et pas vraiment étanche ? Pas avec FixJoint ! »

Comparaison des coûts de montage et de matériel

GYSO-FixJoint

latte 60 × 65 × 1220 mm (rabais 15 %) **31.15**

découpe & montage (5 min / 90.-) **7.50**

Total 38.65

Contre-latte emballée



latte 60 × 60 × 1200 mm **2.65**

feuille 0,40 × 1,50 m (0,60 m²) **4.35**

découpe & montage (5 min / 90.00) **7.50**



soudage (20 min / 90.00) **30.00**

Total 44.50



- 1 Contre-lattes
- 2 Lattes
- 3 Modules photovoltaïques







Vos avantages GYSO

- ▶ Comme entreprise familiale avec plus de 60 ans de pratique, nous entretenons un rapport de partenariat mutuel avec nos client·e·s et nos fournisseur·e·s.
- ▶ Nous sommes plus qu'une entreprise de commerce. Nous mettons au premier plan de trouver une solution adéquate aux problèmes de nos client·e·s.
- ▶ Quand on veut conseiller les professionnel·le·s, il faut en faire partie soi-même. Nos collaborateur·rice·s de vente et nos conseiller·ère·s sont des spécialistes qui suivent régulièrement une formation continue.
- ▶ Nous vous soutenons également sur place, par tous les moyens, et cherchons chaque fois avec vous la meilleure solution.
- ▶ Notre assortiment couvre toutes les exigences de la pratique. Continuellement perfectionnés, nos produits correspondent toujours au niveau technique le plus récent.
- ▶ Avec les formations et les séminaires, nous transmettons notre savoir sur les produits et les procédés d'application aux artisan·e·s et aux spécialistes de la construction.
- ▶ Deux succursales avec leur propre magasin, un service de livraison ainsi que plus de quarante collaborateur·rice·s de vente au service extérieur couvrent toute la Suisse.
- ▶ Grâce à une logistique moderne et à un service interne efficace, nous livrons vos commandes dans les meilleurs délais.



GYSO SA

Chemin du Cloalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tél. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

www.gyso.ch

