

GYSO-Bandes autocollantes pour feuilles

Le bon choix pour chaque application



gyso.ch



GYSO-Bandes autocollantes pour feuilles

Pour le domaine intérieur

GYSO-Winco Tape

Pré-pliée, avec grande force d'adhérence

Bande autocollante d'une face, résistante à la déchirure, avec très grandes forces d'adhérence initiale et finale. Pré-pliée, avec partie collante libre, pour une application plus simple. Pour l'élaboration rapide et sûre, étanche à l'air, de raccords d'angle en intérieur, entre cadre de fenêtre ou de porte et corps de bâtiment, ainsi que pour raccords de feuilles pare-vapeur sur chevrons, pannes ou fenêtres de toiture.

Couleur: blanc

- 12/48 mm, pré-pliée, rouleau de 25 m / Carton de 5 rouleaux

- 30/30 mm, pré-pliée, rouleau de 25 m / Carton de 7 rouleaux



GYSO-Folibond

Papier spécial, stable à l'humidité, pour feuilles pare-vapeur en intérieur

Bande autocollante en papier spécial résistant à l'humidité, avec très grande force d'adhérence, facilement déchirable à la main. Pour le collage sans tensions de raccords de feuilles pare-vapeur et frein-vapeur, ainsi que pour le collage de raccords sur pannes, chevrons, etc.

Couleur: jaune

- 60 mm, rouleau de 40 m / Carton de 10 rouleaux



GYSO-Folibond P 12/48 mm, 30/30 mm

Papier spécial, stable à l'humidité, pour feuilles pare-vapeur en intérieur, liner perforé

Bande autocollante en papier spécial résistant à l'humidité, avec très grande force d'adhérence, facilement déchirable à la main, avec bande de protection fendue. Pour le collage sans tension de raccords de feuilles pare-vapeur et frein-vapeur, ainsi que pour le collage de raccords sur pannes, chevrons, etc.

Couleur: jaune

- 60 mm, perforé 12/48 mm, rouleau de 40 m / Carton de 10 rouleaux

- 60 mm, perforé 30/30 mm, rouleau de 40 m / Carton de 10 rouleaux



GYSO-Folibond PADS

Papier spécial, stable à l'humidité, pour feuilles pare-vapeur en intérieur

Bande autocollante en papier spécial résistant à l'humidité, avec très grande force d'adhérence, facilement déchirable à la main. Pour le collage sans tension de raccords de feuilles pare-vapeur et frein-vapeur, ainsi que pour le collage de raccords sur pannes, chevrons, etc.

Couleur: jaune

- 160 x 160 mm, box distributeur de 125 pièces (20 m) / Carton de 1 rouleau



GYSO-Folicoll / Folicoll P 12/30 mm

Support LDPE, pour feuilles pare-vapeur en intérieur

Bande autocollante d'une face en feuille LDPE avec renforcement de treillis en polyester, forte colle. Pour le collage d'angles, raccords et traversées de feuilles pare-vapeur.

Version P: bande de masquage perforée deux fois.

Couleur: vert

- 50 mm, rouleau de 25 m / Carton de 12 rouleaux

- 60 mm, rouleau de 25 m / Carton de 10 rouleaux

- 60 mm, perforé 12/30 mm, rouleau de 25 m / Carton de 10 rouleaux



GYSO-Bandes autocollantes pour feuilles

Pour le domaine extérieur

GYSO-Folitack

Support LDPE à haute élasticité, pour feuilles de sous-toiture en extérieur

Bande autocollante en feuille LDPE élastique stabilisée aux UV et colle de forte adhérence, avec renforcement de treillis en polyester. Pour le collage de joints de feuilles pare-vapeur, coupe-vent et feuilles de sous-toiture, ainsi que toitures et façades en panneaux de fibres tendres. Pour l'étanchement de rainures et arêtes, pour traversées de tuyaux ainsi que raccords sur cheminées, parties hautes de toits, etc.

Couleur: blanc

- 60 mm, rouleau de 25 m / Carton de 10 rouleaux



GYSO-Folitack nero (Thermoband UV)

Elastique, revêtement stable aux UV, pour feuilles de façade

Bande autocollante d'une face en feuille PE élastique, stabilisée aux UV, avec renforcement de treillis en PES/PVA et colle sans solvants, de forte adhérence, en acrylate modifié. Pour le collage de joints, raccords et traversées de feuilles pour façades résistantes aux UV.

Couleur: noir

- 60 mm, rouleau de 25 m / Carton de 10 rouleaux



GYSO-Folitack nero P 20/40, 30/30, 50/50 mm (Thermoband UV P)

Elastique, revêtement stable aux UV, pour feuilles de façade, liner perforé

Bande autocollante d'une face en feuille PE élastique, stable aux UV, avec renforcement de treillis PES/PVA et colle acrylique modifiée sans solvants, de forte adhérence, avec bande de protection perforée au milieu. Pour le collage de joints, raccords et traversées de feuilles de façades résistantes aux UV.

Couleur: noir

- 60 mm, perforé 20/40 mm, rouleau de 25 m / Carton de 10 rouleaux

- 60 mm, perforé 30/30 mm, rouleau de 25 m / Carton de 10 rouleaux

- 100 mm, perforé 50/50 mm, rouleau de 25 m / Carton de 10 rouleaux



GYSO-Folibase PLUS (Primer d'adhérence)

Exempt de solvants, pour bandes autocollantes acryliques et butyle

Primer d'adhérence sans solvants, à base de polymère à dispersion acrylique aqueuse. Avec bonne stabilité à la chaleur et à l'eau, adhérence durable après séchage complet. Comme activateur d'adhérence, pour améliorer l'adhérence de bandes autocollantes à base d'acryle, de butyle et de bitume sur bois, panneaux de construction à sec, panneaux de fibres tendres, maçonnerie, crépi, béton, etc.

Couleur: blanc-transparent

- Flacon de 1 kg / Carton de 6 flacons

Respecter la mise en garde figurant sur l'emballage



Vos avantages GYSO:

- Comme entreprise familiale avec plus de 60 ans de pratique, nous entretenons un rapport de partenariat mutuel avec nos clients et nos fournisseurs.
- Nous sommes plus qu'une entreprise de commerce. Nous mettons au premier plan de trouver une solution adéquate aux problèmes de nos clients.
- Celui qui veut conseiller les professionnels doit être un professionnel lui-même. Nos collaborateurs de vente et nos conseillers sont des spécialistes qui suivent régulièrement une formation continue.
- Nous vous soutenons également sur place, par tous les moyens, et cherchons chaque fois avec vous la meilleure solution.
- Notre assortiment couvre toutes les exigences de la pratique. Nos produits sont continuellement perfectionnés et correspondent toujours au niveau technique le plus récent.
- Avec les formations et les séminaires, nous transmettons notre savoir sur les produits et les procédés d'application aux artisans et aux spécialistes de la construction.
- Deux succursales avec leurs propres magasins, un service de livraison ainsi que 35 collaborateurs de vente couvrent toute la Suisse.
- Grâce à une logistique moderne et à un service interne efficace, nous livrons vos commandes dans les meilleurs délais.

gyso.ch



GYSO SA | CH-1023 Crissier
Chemin du Cloalet 20
Tél. +41 21 637 70 90
Fax +41 21 637 70 97
info@gyso.ch



GYSO AG | CH-8302 Kloten
Steinackerstrasse 34
Tel. +41 43 255 55 55
Fax +41 43 255 55 65
info@gyso.ch