


Acrylic Tape 1690

Bande de montage acrylique pour supports difficiles

Caractéristiques

- ▶ convient pour divers synthétiques
- ▶ à très forte adhérence
- ▶ élastique
- ▶ pour l'intérieur et l'extérieur
- ▶ grande résistance aux influences extérieures
- ▶ pour collages durables
- ▶ découpe sur demande



Acrylic Tape 1690 / fiche produit

Application

- ▶ pour le collage durable de divers matériaux en intérieur et en extérieur
- ▶ pour collages sur peintures de véhicules, sur thermolaquages - en partie aussi sans primer, sur surfaces synthétiques à faible énergie ainsi que sur pratiquement toutes les surfaces à haute énergie
- ▶ très flexible et donc optimale pour les rayons étroits et le collage de courbes



GYSO-Tipp

Pour les supports très difficiles à coller, nous recommandons d'utiliser GYSO-Acrylic Primer.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 5199



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 5199

Données techniques

Allongement à la rupture (%)*	600	
Résistance à la température	-40 °C à +120 °C	
Résistance au cisaillement statique (h)	17	
Force d'adhérence sur acier (N/25 mm)	50	
Force d'adhérence sur peinture acrylique (N/25 mm)	30	
Colle	colle acrylique sans support	
Feuille de protection	polyéthylène	
Température d'application	+15 °C à +30 °C	
Charge complète (h)	24	+23 °C / 50 % HRA

* Il s'agit ici d'une valeur approximative



Articles

No art.	Dimension	Couleur	Conservation (jours)*
5199.0506.12	6 x 0,5 mm, gris foncé/vert rouleau 33 m, carton 12 rlx	● gris foncé	270
5199.0512.12	12 x 0,5 mm, gris foncé/vert rouleau 33 m, carton 6 rlx	● gris foncé	360
5199.0519.12	19 x 0,5 mm, gris foncé/vert rouleau 33 m, carton 4 rlx	● gris foncé	360
5199.0525.12	25 x 0,5 mm, gris foncé/vert rouleau 33 m, carton 3 rlx	● gris foncé	360
5199.0906.12	6 x 0,9 mm, gris foncé/vert rouleau 33 m, carton 12 rlx	● gris foncé	270
5199.0909.12	9 x 0,9 mm, gris foncé/vert rouleau 33 m, carton 8 rlx	● gris foncé	360
5199.0912.12	12 x 0,9 mm, gris foncé/vert rouleau 33 m, carton 6 rlx	● gris foncé	360
5199.0919.12	19 x 0,9 mm, gris foncé/vert rouleau 33 m, carton 4 rlx	● gris foncé	360
5199.0925.12	25 x 0,9 mm, gris foncé/vert rouleau 33 m, carton 3 rlx	● gris foncé	360
5199.1212.12	12 x 1,2 mm, gris foncé/vert rouleau 33 m, carton 6 rlx	● gris foncé	360
5199.1219.12	19 x 1,2 mm, gris foncé/vert rouleau 33 m, carton 4 rlx	● gris foncé	360
5199.1225.12	25 x 1,2 mm, gris foncé/vert rouleau 33 m, carton 3 rlx	● gris foncé	360
5199.1612.12	12 x 1,6 mm, gris foncé/vert rouleau 33 m, carton 6 rlx	● gris foncé	360
5199.1619.12	19 x 1,6 mm, gris foncé/vert rouleau 33 m, carton 4 rlx	● gris foncé	360
5199.1625.12	25 x 1,6 mm, gris foncé/vert rouleau 33 m, carton 3 rlx	● gris foncé	360
5199.2312.12	12 x 2,3 mm, gris foncé/vert rouleau 16,5 m, carton 6 rlx	● gris foncé	360
5199.2319.12	19 x 2,3 mm, gris foncé/vert rouleau 16,5 m, carton 4 rlx	● gris foncé	360
5199.2325.12	25 x 2,3 mm, gris foncé/vert rouleau 16,5 m, carton 3 rlx	● gris foncé	360

* voir date indiquée

Acrylic Tape 1690 / fiche produit

GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA

Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

www.gyso.ch

Page 3 sur 3

20.08.2026